

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Χώροι	Αίθουσα Α	Επίπεδο (0)	
	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	(μικτή επιφάνεια)	11.000 m²
	<u>Reception</u>		500 m²
	Α.Π.Χ.	Επίπεδο (-1)	600 m²
	Εσπιατόριο και Συνεδριακές Αίθουσες (Σ.Α.) Διαμορφώσεις ΑΠΧ με κινητά υαλοπετάσματα : Εσπιατόριο + Σ.Α.1 = 400 m ² + 200 m ² Εσπιατόριο + Σ.Α.1 + Σ.Α.2 = 200 m ² + 200 m ² + 200 m ²		
2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ Χώροι	Εκθεσιακοί χώροι και Χώροι Στάθμευσης :		35.000 m²
<u>Εκθεσιακοί χώροι & Parking</u>	Ασφαλτοστρωμένοι. Με φωτισμό.		
3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ	1. Από τη Λεωφόρο Λ. Λαυρίου (Αριθ. 301, 19002 Παιανία)		Λ. Λαυρίου 301
<u>Κοινού & Οχημάτων</u>	2. Από την οδό Παλαιοπαναγιάς / Αττική Οδός, Exit 17		Αττική Οδός Ε/17
4. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	Το MEC ηλεκτροδοτείται από Υποσταθμό Μ.Τ. 20 kV		Υ.Μ.Τ. 20 kV
	Το δίκτυο διανομής παρέχει ρεύμα Χ.Τ. 220/380 V		Δ.Χ.Τ 220/380 V
5. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	Αίθουσα Α		Η/Ζ
<u>Ασφαλείας</u>	<u>Εκθεσιακός Χώρος & Reception</u>		
	Ηλεκτροδότηση μέσω Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους :		
	<ul style="list-style-type: none"> • του φωτισμού οροφής της αίθουσας Α (τμήματα) • της reception • του περιμετρικού υπαίθριου φωτισμού • των γραφείων εξυπηρέτησης εκθετών • του γραφείου διοργανωτή • των φωτεινών ενδείξεων exit • της μεγαφωνικής εγκατάστασης • του τηλεφωνικού κέντρου 		
6. ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Αίθουσα Α		
<u>Γενικός</u>	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>		
	• Φωτιστικά σώματα στο κάτω πέλμα των ζευκτών :		Φθορισμού
	• Φωτιστικά σώματα στην οροφή των οπλισμένων πλακών :		Φθορισμού
	Α.Π.Χ.		
	• Εσπιατόριο και Σ.Α. :		Φθορισμού
7. ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΨΙΑ	Αίθουσα Α		
<u>Σημεία Ηλεκτροδότησης Stands</u>	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>		
	Διατίθενται 5 σημεία ρευματοληψίας *, σε κάθε σειρά:		
	• Μονών κολωνών :		No 01 - No 29
	• Ζυγών κολωνών :		No 32 - No 54
	* 5 σημεία = 2 κεντρικά φρεάτια + 3 επιτοίχιες παροχές		
8. ΥΔΡΕΥΣΗ	Το MEC υδρεύεται από το δίκτυο πόλης της ΕΥΔΑΠ		ΕΥΔΑΠ
9. ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	Αίθουσα Α		
<u>Σημεία Υδραποχέτευσης Stands</u>	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>		
	Διατίθενται 5 φρεάτια υδροληψίας/αποχέτευσης, σε κάθε σειρά:		
	• Ζυγών κολωνών :		No 02 – No 22
10. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	Αίθουσα Α και Α.Π.Χ.		
	• Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο αντιμετώπισης πυρκαγιάς,		Π.Φ.
	• Σταθμοί πυροσβεστικών μέσων και εργαλείων (Π.Σ.)		Π.Σ.
	• Πυροσβεστήρες φορητοί (ξηράς κόνεως και CO ₂)		Πυροσβεστήρες
	• Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης Η/Μ εγκαταστάσεων		Πυροσβεστήρες
	• Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (alarm)		Fire Alarms
	• Φωτεινές σημάνσεις εξόδων κινδύνου (exits)		EXIT Signs

11. ΕΞΟΔΟΙ Κινδύνου	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος & Reception</u> Όλες οι θύρες (Θ) που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους <ul style="list-style-type: none"> • Θ 1: 1 δίφυλλη αυτόματη - διαστάσεις δίφυλλης : • Θ 2: 2 δίφυλλες - διαστάσεις εκάστης δίφυλλης : • Θ 3: 1 δίφυλλη - διαστάσεις δίφυλλης : • Θ 4: 1 δίφυλλη - διαστάσεις δίφυλλης : • Θ 5: 1 δίφυλλη - διαστάσεις δίφυλλης : • Θ 6: 1 μονόφυλλη - διαστάσεις : • Θ 7: 1 δίφυλλη - διαστάσεις δίφυλλης : • Θ 7: Κλιμακοστάσιο - διαστάσεις : • Θ 8: 1 μονόφυλλη - διαστάσεις : • Θ 9: 2 δίφυλλες - διαστάσεις εκάστης δίφυλλης : • Θ 10: 1 μονόφυλλη - διαστάσεις : 	EXITS πλάτος Χ ύψος 2,20 m X 2,40 m 2,00 m X 2,20 m 1,96 m X 2,16 m 2,30 m X 2,35 m 3,30 m X 2,55 m 1,45 m X 2,35 m 2,80 m X 2,30 m 1,07 m X 2,20 m 1,10 m X 2,15 m 2,00 m X 2,20 m 2,00 m X 2,40 m
12. ΠΥΛΕΣ Φορτοεκφότωσης	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> 6 Πύλες εισόδου εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων <ul style="list-style-type: none"> • G 2: • G 4: • G 5: εσωτερική θύρα Αίθουσας Α (από αερογέφυρα) • G 5: εξωτερικό ρολό Αερογέφυρας (από υπαίθριο) • G 7: προς Κλιμακοστάσιο / Ανελκυστήρα (-1) • G 9: • G 10: 	GATES πλάτος Χ ύψος 5,63 m X 4,90 m 5,60 m X 4,93 m 3,29 m X 2,56 m 4,44 m X 2,35 m 2,80 m X 2,30 m 5,49 m X 2,69 m 2,75 m X 2,55 m
13. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> Στη Gate 7 (B/A MEC). Συνδέει το επίπεδο (-1) με το (0) <ul style="list-style-type: none"> • Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα : • Διαστάσεις Θύρας Θαλάμου : • Διαστάσεις Θαλάμου εσωτερικά : 	LIFT 1,50 t 2,55 m X 2,30 m 2,63 X 2,63 X 2,30
14. ΔΑΠΕΔΑ	Αίθουσα Α <ul style="list-style-type: none"> • Εκθεσιακός Χώρος : • Reception : A.Π.Χ. <ul style="list-style-type: none"> • Εστιατόριο και Σ.Α. : 	Εποξειδικό δπδ. Τεχνογρανίτης Τεχνογρανίτης
15. ΦΕΡΟΥΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Δαπέδων	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> <ul style="list-style-type: none"> • Κολώνες 01-25, Πλάκα επί εδάφους : • Κολώνες 25-54, Πλάκα οροφής επιπέδου (-1) : 200 κιλά/μ2 	Εδαφόπλακα 2 kN / m2
16. ΥΨΗ Ελεύθερα	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> <ul style="list-style-type: none"> • Περιοχή Υψών I (9.000 m2), Δάπεδο - Κάτω πέλμα ζευκτού: 4,90 m • Περιοχή Υψών II (2.000 m2), Δάπεδο - Οροφή πλάκας: 3,00 m A.Π.Χ. <ul style="list-style-type: none"> • Εστιατόριο και Συνεδριακές Αίθουσες: 2,85 m 	
17. ΟΡΟΦΕΣ	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> <ul style="list-style-type: none"> • Περιοχή Υψών I (9.000 m2) : • Περιοχή Υψών II (2.000 m2) : <u>Reception</u> (500 m2) : A.Π.Χ. <ul style="list-style-type: none"> • Εστιατόριο και Σ.Α. (600 m2) : 	Ζευκτά με panels Οπλ. σκυρόδεμα Γύψινα & Υαλοπ. Ορυκτές ίνες

18. ΘΕΣΕΙΣ Εξαγγελίας Εκδήλωσης	Αίθουσα Α <u>Reception</u> <ul style="list-style-type: none"> 1 Διαφανοσκόπιο (φωτοτράπεζα), όπισθεν γραμματείας : Υπαίθριοι Χώροι <u>Λ. Λαυρίου</u> <ul style="list-style-type: none"> 2 Μεταλλικά πλαίσια στην είσοδο της Λ. Λαυρίου, έκαστο : <u>Αττική Οδός</u> <ul style="list-style-type: none"> 1 Μεταλλικό πλαίσιο στην είσοδο από Αττική Οδό : 	πλάτος Χ ύψος 7,63 m X 0,82 m <u>ΠΑΝΟ</u> 10,00 m X 2,40 m 5,10 m X 2,48 m
19. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ	Αίθουσα Α <u>Reception</u> <ul style="list-style-type: none"> 8 τεμάχια - Διαστάσεις εκτύπωσης : <u>Κόμβος Υπηρεσιών</u> <ul style="list-style-type: none"> 3 τεμάχια - Διαστάσεις εκτύπωσης : 	<u>ΦΩΤΟΤΡΑΠΕΖΕΣ</u> πλάτος Χ ύψος 0,55 m X 1,00 m 0,70 m X 1,50 m
20. ΓΡΑΦΕΙΑ Υπηρεσιών	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος (Κόμβος Υπηρεσιών)</u> Γραφείο Διοργανωτή : Γραφεία ΤΕΧΝ.Σ. ΜΕC : Γραφείο Τεχν. Υπευθύνου ΜΕC, Φύλαξης, Τηλεπικοινωνιών : Ιατρείο ΜΕC : <u>Reception</u> Γραφεία Διοίκησης ΜΕC :	Όροφος Ισόγειο/Όροφος Ισόγειο Ισόγειο Όροφος
21. ΚΥΛΙΚΕΙΑ (MECafé) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> <ul style="list-style-type: none"> MECafé 1, Νότια πλευρά ΜΕC - Κολώνες : MECafé 2, Βόρεια πλευρά ΜΕC - Κολώνες : Α.Π.Χ. <ul style="list-style-type: none"> Restaurant, Βόρεια πλευρά ΜΕC (-1) - Κολώνες : 	MECafé No 16 - No 18 No 44 - No 46 <u>RESTAURANT</u> No 25 - No 26
22. W.C.	Αίθουσα Α <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> W.C. για το Κοινό, με χώρους για ΑΜΕΑ <ul style="list-style-type: none"> Συγκρότημα 1, Νότια πλευρά ΜΕC - Κολώνες : Συγκρότημα 2, Βόρεια πλευρά ΜΕC - Κολώνες : W.C. Εργασταξίου, με βιομηχανικούς νιπτήρες πλύσης πινέλων <ul style="list-style-type: none"> Συγκρότημα 1, Βόρεια πλευρά ΜΕC - Κολώνες : Συγκρότημα 2, Βόρεια πλευρά ΜΕC - Κολώνες : <u>Reception</u> <ul style="list-style-type: none"> Service WC Α.Π.Χ. W.C. για το Κοινό, με χώρους για ΑΜΕΑ <ul style="list-style-type: none"> Συγκρότημα ΑΠΧ, Βόρεια πλευρά ΜΕC (-1) - Κολώνες : 	<u>ΚΟΙΝΟΥ</u> No 14 - No 16 No 42 - No 43 <u>ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ</u> No 24 - No 25 No 46 - No 47 <u>ΚΟΙΝΟΥ</u> No 25 - No 26
23. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ Εγκατάσταση	Αίθουσα Α Εκθεσιακός Χώρος / Reception <ul style="list-style-type: none"> Επιτοίχια μεγάφωνα : Μικροφωνικές : reception, γραφείο Δ, ασφαλείας εξυπηρέτησης mecafé1 Ασύρματα μικρόφωνα : Α.Π.Χ. <ul style="list-style-type: none"> Μεγάφωνα οροφής 	52 Μεγάφωνα 5 Μικροφωνικές 2 Ασύρματα ΜΦ
24. Wi - Fi	Αίθουσα Α και Α.Π.Χ. <ul style="list-style-type: none"> Λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο 	Wi - Fi
25. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ Κέντρο	Panasonic TDE 200	8 γραμμές