

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.	<b>ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Χώροι</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	<b>Επίπεδο (0)</b>
		<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	(μικτή επιφάνεια) <b>11.000 m2</b>
		<u>Reception</u>	<b>500 m2</b>
		<b>Α.Π.Χ.</b>	<b>Επίπεδο (-1)</b> <b>600 m2</b>
		Εσπιατόριο και Συνεδριακές Αίθουσες (Σ.Α.)	
		Διαμορφώσεις ΑΠΧ με κινητά υαλοπετάσματα :	
		Εσπιατόριο + Σ.Α.1 = 400 m2 + 200 m2	
		Εσπιατόριο + Σ.Α.1 + Σ.Α.2 = 200 m2 + 200 m2 + 200 m2	
2.	<b>ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ Χώροι</b>	Εκθεσιακοί χώροι και Χώροι Στάθμευσης :	<b>35.000 m2</b>
	<u>Εκθεσιακοί χώροι &amp; Parking</u>	Ασφαλτοστρωμένοι. Με φωτισμό.	
3.	<b>ΠΡΟΣΒΑΣΗ</b>	1. Από τη Λεωφόρο Λ. Λαυρίου (Αριθ. 301, 19002 Παιανία)	<b>Λ. Λαυρίου 301</b>
	<u>Κοινού &amp; Οχημάτων</u>	2. Από την οδό Παλαιοπαναγιάς / Αττική Οδός, Exit 17	<b>Αττική Οδός Ε/17</b>
4.	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ</b>	Το MEC ηλεκτροδοτείται από Υποσταθμό Μ.Τ. 20 kV	<b>Υ.Μ.Τ. 20 kV</b>
		Το δίκτυο διανομής παρέχει ρεύμα Χ.Τ. 220/380 V	<b>Δ.Χ.Τ 220/380 V</b>
5.	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	<b>Η/Ζ</b>
	<u>Ασφαλείας</u>	<u>Εκθεσιακός Χώρος &amp; Reception</u>	Χρόνος
		Ηλεκτροδότηση μέσω Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους :	Ανταπόκρισης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>του φωτισμού οροφής της αίθουσας Α (τμήματα)</li> <li>της reception</li> <li>του περιμετρικού υπαίθριου φωτισμού</li> <li>των γραφείων εξυπηρέτησης εκθετών</li> <li>του γραφείου διοργανωτή</li> <li>των φωτεινών ενδείξεων exit</li> <li>της μεγαφωνικής εγκατάστασης</li> <li>του τηλεφωνικού κέντρου</li> </ul>	Min 10'
6.	<b>ΦΩΤΙΣΜΟΣ</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	
	<u>Γενικός</u>	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Φωτιστικά σώματα στο κάτω πέλμα των ζευκτών :</li> <li>Φωτιστικά σώματα στην οροφή των οπλισμένων πλακών :</li> </ul>	<b>Φθορισμού</b> <b>Φθορισμού</b>
		<b>Α.Π.Χ.</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Εσπιατόριο και Σ.Α. :</li> </ul>	<b>Φθορισμού</b>
7.	<b>ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΨΙΑ</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	
	<u>Σημεία</u>	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	
	<u>Ηλεκτροδότησης</u>	Διατίθενται 5 σημεία ρευματοληψίας *, σε κάθε σειρά:	
	<u>Stands</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μονών κολωνών :</li> <li>Ζυγών κολωνών :</li> </ul>	<b>No 01 - No 29</b> <b>No 32 - No 54</b>
		* 5 σημεία = 2 κεντρικά φρεάτια + 3 επιτοίχιες παροχές	
8.	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ</b>	Το MEC υδρεύεται από το δίκτυο πόλης της ΕΥΔΑΠ	<b>ΕΥΔΑΠ</b>
9.	<b>ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ &amp; ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	
	<u>Σημεία</u>	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	
	<u>Υδραποχέτευσης</u>	Διατίθενται 5 φρεάτια υδροληψίας/αποχέτευσης, σε κάθε σειρά:	
	<u>Stands</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ζυγών κολωνών :</li> </ul>	<b>No 02 – No 22</b>
10.	<b>ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	<b>Αίθουσα Α και Α.Π.Χ.</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο αντιμετώπισης πυρκαγιάς,</li> <li>Σταθμοί πυροσβεστικών μέσων και εργαλείων (Π.Σ.)</li> <li>Πυροσβεστήρες φορητοί (ξηράς κόνεως και CO<sub>2</sub>)</li> <li>Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης Η/Μ εγκαταστάσεων</li> <li>Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (alarm)</li> <li>Φωτεινές σημάνσεις εξόδων κινδύνου (exits)</li> </ul>	<b>Π.Φ.</b> <b>Π.Σ.</b> <b>Πυροσβεστήρες</b> <b>Πυροσβεστήρες</b> <b>Fire Alarms</b> <b>EXIT Signs</b>

11. <b>ΞΕΘΑΦΟΙ Κινδύνου</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	<b>EXITS</b>
	<u>Εκθεσιακός Χώρος &amp; Reception</u>	
	Όλες οι θύρες (Θ) που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους	πλάτος Χ ύψος
	• <b>Θ 1:</b> 1 δίφυλλη αυτόματη - διαστάσεις δίφυλλης :	<b>2,20 m X 2,40 m</b>
	• <b>Θ 2:</b> 2 δίφυλλες - διαστάσεις εκάστης δίφυλλης :	<b>2,00 m X 2,20 m</b>
	• <b>Θ 3:</b> 1 δίφυλλη - διαστάσεις δίφυλλης :	<b>1,96 m X 2,16 m</b>
	• <b>Θ 4:</b> 1 δίφυλλη - διαστάσεις δίφυλλης :	<b>2,30 m X 2,35 m</b>
	• <b>Θ 5:</b> 1 δίφυλλη - διαστάσεις δίφυλλης :	<b>3,30 m X 2,55 m</b>
	• <b>Θ 6:</b> 1 μονόφυλλη - διαστάσεις :	<b>1,45 m X 2,35 m</b>
	• <b>Θ 7:</b> 1 δίφυλλη - διαστάσεις δίφυλλης :	<b>2,80 m X 2,30 m</b>
	• <b>Θ 7:</b> Κλιμακοστάσιο - διαστάσεις :	<b>1,07 m X 2,20 m</b>
	• <b>Θ 8:</b> 1 μονόφυλλη - διαστάσεις :	<b>1,10 m X 2,15 m</b>
	• <b>Θ 9:</b> 2 δίφυλλες - διαστάσεις εκάστης δίφυλλης :	<b>2,00 m X 2,20 m</b>
	• <b>Θ10:</b> 1 μονόφυλλη - διαστάσεις :	<b>2,00 m X 2,40 m</b>
12. <b>ΠΥΛΕΣ</b> Φορτοεκφότωσης	<b>Αίθουσα Α</b>	<b>GATES</b>
	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	
	6 Πύλες εισόδου εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων	ελεύθερο πλάτος Χ ύψος
	• <b>G 2:</b>	<b>5,62 m X 4,64 m</b>
	• <b>G 4:</b>	<b>5,35 m X 4,80 m</b>
	• <b>G 5:</b> εσωτερική θύρα Αίθουσας Α (από αερογέφυρα)	<b>3,05 m X 2,55 m</b>
	• <b>G 5:</b> εξωτερικό ρολό αερογέφυρας (από υπαίθριο) αριστ.	<b>4,34 m X 2,18 m</b>
	• <b>G 5:</b> εξωτερικό ρολό αερογέφυρας (από υπαίθριο) δεξιά	<b>4,34 m X 2,40 m</b>
	• <b>G 7:</b> από επίπεδο (-1) προς Κλιμακοστάσιο/Ανελκυστήρα	<b>2,80 m X 2,29 m</b>
	• <b>G 9:</b>	<b>5,50 m X 2,65 m</b>
	• <b>G10:</b>	<b>2,73 m X 2,45 m</b>
13. <b>ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	<b>LIFT</b>
	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	
	Στη Gate 7 (B/A MEC). Συνδέει το επίπεδο (-1) με το επίπεδο (0)	
	• Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα :	<b>1,50 t</b>
	• Διαστάσεις Θύρας Θαλάμου (πλάτος Χ ύψος) :	<b>2,53 m X 2,25 m</b>
	• Διαστάσεις Θαλάμου εσωτερικά (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος)	<b>2,63 X 2,57 X 2,29</b>
14. <b>ΔΑΠΕΔΑ</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	
	• Εκθεσιακός Χώρος :	<b>Εποξειδικό δπδ.</b>
	• Reception :	<b>Τεχνογρανίτης</b>
	<b>Α.Π.Χ.</b>	
	• Εστιατόριο και Σ.Α. :	<b>Τεχνογρανίτης</b>
15. <b>ΦΕΡΟΥΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ</b> Δαπέδων	<b>Αίθουσα Α</b>	
	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	
	• Κολώνες 01-25, Πλάκα επί εδάφους :	<b>Εδαφόπλακα</b>
	• Κολώνες 25-54, Πλάκα οροφής επιπέδου (-1) : <b>200</b> κιλά/μ2	<b>2 kN / m2</b>
16. <b>ΥΨΗ</b> Ελεύθερα	<b>Αίθουσα Α</b>	
	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	
	• Περιοχή Υψών I (9.000 m2), Δάπεδο - Κάτω πέλμα ζευκτού:	<b>4,90 m</b>
	• Περιοχή Υψών II (2.000 m2), Δάπεδο - Οροφή πλάκας:	<b>3,00 m</b>
	<b>Α.Π.Χ.</b>	
	• Εστιατόριο και Συνεδριακές Αίθουσες:	<b>2,85 m</b>
17. <b>ΟΡΟΦΕΣ</b>	<b>Αίθουσα Α</b>	
	<u>Εκθεσιακός Χώρος</u>	
	• Περιοχή Υψών I (9.000 m2) :	<b>Ζευκτά με panels</b>
	• Περιοχή Υψών II (2.000 m2) :	<b>Οπλ. σκυρόδεμα</b>
	<u>Reception</u> (500 m2) :	<b>Γύψινα &amp; Υαλοπ.</b>
	<b>Α.Π.Χ.</b>	
	• Εστιατόριο και Σ.Α. (600 m2) :	<b>Ορυκτές ίνες</b>

<b>18. ΘΕΣΕΙΣ</b> Εξαγγελίας Εκδήλωσης	<b>Αίθουσα Α</b> <u>Reception</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Διαφανοσκόπιο (φωτοτράπεζα), όπισθεν γραμματείας :</li> </ul> <b>Υπαίθριοι Χώροι</b> <u>Λ. Λαυρίου</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Μεταλλικά πλαίσια στην είσοδο της Λ. Λαυρίου, έκαστο :</li> </ul> <u>Αττική Οδός</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Μεταλλικό πλαίσιο στην είσοδο από Αττική Οδό :</li> </ul>	πλάτος Χ ύψος <b>7,63 m X 0,82 m</b> <b><u>ΠΑΝΟ</u></b>  <b>10,00 m X 2,40 m</b>  <b>5,10 m X 2,48 m</b>
<b>19. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ</b>	<b>Αίθουσα Α</b> <u>Reception</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 τεμάχια - Διαστάσεις εκτύπωσης :</li> </ul> <u>Κόμβος Υπηρεσιών</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 τεμάχια - Διαστάσεις εκτύπωσης :</li> </ul>	<b><u>ΦΩΤΟΤΡΑΠΕΖΕΣ</u></b> πλάτος Χ ύψος <b>0,55 m X 1,00 m</b>  <b>0,70 m X 1,50 m</b>
<b>20. ΓΡΑΦΕΙΑ</b> Υπηρεσιών	<b>Αίθουσα Α</b> <u>Εκθεσιακός Χώρος (Κόμβος Υπηρεσιών)</u> Γραφείο Διοργανωτή : Γραφεία ΤΕΧΝ.Σ. ΜΕC : Γραφείο Τεχν. Υπευθύνου ΜΕC, Φύλαξης, Τηλεπικοινωνιών : Ιατρείο ΜΕC : <u>Reception</u> Γραφεία Διοίκησης ΜΕC :	<b>Όροφος</b> <b>Ισόγειο/Όροφος</b> <b>Ισόγειο</b> <b>Ισόγειο</b>  <b>Όροφος</b>
<b>21. ΚΥΛΙΚΕΙΑ (MECafé)</b> <b>ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ</b>	<b>Αίθουσα Α</b> <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>MECafé 1, Νότια πλευρά ΜΕC - Κολώνες :</li> <li>MECafé 2, Βόρεια πλευρά ΜΕC - Κολώνες :</li> </ul> <b>Α.Π.Χ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Restaurant, Βόρεια πλευρά ΜΕC (-1) - Κολώνες :</li> </ul>	<b><u>MECafé</u></b> <b>No 16 - No 18</b> <b>No 44 - No 46</b> <b><u>RESTAURANT</u></b> <b>No 25 - No 26</b>
<b>22. W.C.</b>	<b>Αίθουσα Α</b> <u>Εκθεσιακός Χώρος</u> W.C. για το Κοινό, με χώρους για ΑΜΕΑ <ul style="list-style-type: none"> <li>Συγκρότημα 1, Νότια πλευρά ΜΕC - Κολώνες :</li> <li>Συγκρότημα 2, Βόρεια πλευρά ΜΕC - Κολώνες :</li> </ul> W.C. Εργοταξίου, με βιομηχανικούς νιπτήρες πλύσης πινέλων <ul style="list-style-type: none"> <li>Συγκρότημα 1, Βόρεια πλευρά ΜΕC - Κολώνες :</li> <li>Συγκρότημα 2, Βόρεια πλευρά ΜΕC - Κολώνες :</li> </ul> <u>Reception</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Service WC</li> </ul> <b>Α.Π.Χ.</b> W.C. για το Κοινό, με χώρους για ΑΜΕΑ <ul style="list-style-type: none"> <li>Συγκρότημα ΑΠΧ, Βόρεια πλευρά ΜΕC (-1) - Κολώνες :</li> </ul>	<b><u>ΚΟΙΝΟΥ</u></b> <b>No 14 - No 16</b> <b>No 42 - No 43</b> <b><u>ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ</u></b> <b>No 24 - No 25</b> <b>No 46 - No 47</b>  <b><u>ΚΟΙΝΟΥ</u></b> <b>No 25 - No 26</b>
<b>23. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ</b> Εγκατάσταση	<b>Αίθουσα Α</b> Εκθεσιακός Χώρος / Reception <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιτοίχια μεγάφωνα :</li> <li>Μικροφωνικές : reception, γραφείο Δ, ασφαλείας εξυπηρέτησης mecafé1</li> <li>Ασύρματα μικρόφωνα :</li> </ul> <b>Α.Π.Χ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μεγάφωνα οροφής</li> </ul>	<b>52 Μεγάφωνα</b> <b>5 Μικροφωνικές</b>  <b>2 Ασύρματα ΜΦ</b>
<b>24. Wi - Fi</b>	<b>Αίθουσα Α και Α.Π.Χ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο</li> </ul>	<b>Wi - Fi</b>
<b>25. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ</b> Κέντρο	Panasonic TDE 200	<b>8 γραμμές</b>